



**CATALOGO PRODOTTI**  
PRODUCT CATALOG  
CATALOGUE PRODUITS  
CATÁLOGO DE PRODUCTOS  
PRODUKTKATALOG





## CARATTERISTICHE MACCHINE

MACHINE FEATURES / CARACTÉRISTIQUES DES MACHINES / CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS / MASCHINENMERKMALE

### MACCHINE PER SOTTOVUOTO

VACUUM MACHINES  
MACHINES SOUS VIDE  
MÁQUINAS DE VACÍO  
VAKUUMMASCHINEN

### SOTTOVUOTO DA BANCO

COUNTERTOP VACUUM  
SOUS VIDE TABLE  
VACÍO SOBREMESA  
VAKUUM TISCHGERÄT

**C254 / C308 / C310 / C312 / C312  
CHEF / C412 / C420 / C420 CHEF  
/ C45 / C45H / C61 / C95**

**LEVAC 3 / LEVAC 4**



**Sensore vuoto assoluto**  
Absolute vacuum sensor  
Capteur de vide absolu  
Sensor de vacío absoluto  
Absoluter Vakuumsensor



**Vuoto in contenitori**  
Vacuum in containers  
Vide dans les récipients  
Vacío en recipientes  
Vakuum in Behältern



**Easy vuoto esterno**  
Easy external vacuum  
Easy vide externe  
Easy vacío externo  
Easy Außen-Vakuum



**Iniezione gas inerte**  
Inert gas injection  
Injection de gaz inerte  
Inyección de gas inerte  
Inertgasinjektion



**Deumidificazione pompa**  
Pump dehumidification  
Déshumidification de la pompe  
Deshumidificación de la bomba  
Pumpentrocknung



**Pannello digitale**  
Digital panel  
Panneau numérique  
Panel digital  
Digitales Bedienfeld



**Barra opzionale**  
Optional bar  
Barre optionnelle  
Barra opcional  
Optionale Schweißleiste



**Degas Manuale**  
Manual degas  
Dégazage manuel  
Desgasificación manual  
Manuelle Entgasung



**Doppia saldatura**  
Double sealing  
Double soudure  
Doble soldadura  
Doppelschweißung



**Soft air**



**Vuoto in contenitori**  
Vacuum in containers  
Vide dans les récipients  
Vacío en recipientes  
Vakuum in Behältern



**Confezionamento in buste goffrate**  
Packaging in channelled bags  
Conditionnement dans des sacs gaufrés  
Envasado en bolsas gofradas  
Verpackung in strukturierten Beuteln



**Modalità Automatico-Manuale**  
Automatic-Manual mode  
Mode automatique-manuel  
Modo automático-manual  
Automatik-Manuellmodus



**Regolazione saldatura**  
Sealing adjustment  
Réglage de la soudure  
Ajuste de soldadura  
Schweißregulierung



**Sensore vuoto**  
Vacuum sensor  
Capteur de vide  
Sensor de vacío  
Vakuumsensor

**INOX****Tutte le macchine L'Erica sono realizzate in acciaio inox, in conformità alle normative vigenti.**

All L'Erica machines are made of stainless steel, in compliance with current regulations.

Toutes les machines L'Erica sont fabriquées en acier inoxydable, conformément aux réglementations en vigueur.

Todas las máquinas L'Erica están fabricadas en acero inoxidable, de acuerdo con la normativa vigente.

Alle L'Erica-Maschinen sind aus Edelstahl gefertigt, gemäß den geltenden Vorschriften.

**TERMOSIGILLATRICI**

TRAY SEALERS






THERMOSOUDEUSES

TERMOSELLADORAS

FOLIENSCHWEISSGERÄTE

**LT 1 / LT 2 / LT 3****Pannello digitale**Digital panel  
Panneau numérique  
Panel digital  
Digitales Bedienfeld**Lama taglia-pellicola**Film cutting blade  
Lame coupe-film  
Cuchilla corta-film  
Folienschneideklänge**Piano di lavoro fisso**Fixed worktop  
Plan de travail fixe  
Superficie de trabajo fija  
Feste Arbeitsfläche**LT 4****Sensore vuoto assoluto**Absolute vacuum sensor  
Capteur de vide absolu  
Sensor de vacío absoluto  
Absoluter Vakuumsensor**Vuoto GAS atm**Vacuum with gas at atmospheric pressure  
Vide avec gaz à pression atmosphérique  
Vacío con gas a presión atmosférica  
Vakuum mit Gas bei Atmosphärendruck**Pannello digitale**Digital panel  
Panneau numérique  
Panel digital  
Digitales Bedienfeld**Sistema porta bobina frenante**Braked roll holder system  
Système porte-bobine avec frein  
Sistema porta bobina con freno  
Gebremstes Rollenhaltersystem**Compressore booster**Booster compressor  
Compresseur booster  
Compresor booster  
Booster-Kompressor**Taglio sfrido**Cut of Seal  
Coupe film  
Cabezal con recorte  
Verschnittschneider**Piani personalizzati**Custom sealing plates  
Plaques de soudure personnalisées  
Placas de sellado personalizadas  
Kundenspezifische Siegelplatten**Multiprogramma**Multi-program  
Multiprogramme  
Multiprograma  
Mehrprogrammssystem

## DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE SÉRIE / EQUIPAMIENTO DE SERIE / SERIENAUSSTATTUNG

-  **Sensore vuoto assoluto** / Absolute vacuum sensor /  
Capteur de vide absolu / Sensor de vacío absoluto /  
Absoluter Vakuumsensor
-  **Vuoto in contenitori** / Vacuum in containers / Vide  
dans les récipients / Vacío en recipientes / Vakuum in  
Behältern
-  **Easy vuoto esterno** / Easy external vacuum / Easy vide  
externe / Easy vacío externo / Easy Außen-Vakuum
-  **Deumidificazione pompa** / Pump dehumidification /  
Déshumidification de la pompe / Deshumidificación de  
la bomba / Pumpentrocknung
-  **Pannello digitale** / Digital panel / Panneau numérique /  
Panel digital / Digitales Bedienfeld



### Barra saldante

Sealing bar	mm
Barre de soudure	
Barra de soldadura	260
Schweißleiste	



### Dimensione

Dimensions	mm
Dimensions	
Medidas	357 x 498 x 328h
Abmessung	



### Camera a vuoto

Vacuum chamber	mm
Chambre à vide	
Cámara de vacío	353 x 271 x 160h
Vakuunkammer	



### Peso

Weight	kg
Poids	
Peso	28
Gewicht	



### Pompa a vuoto

Vacuum pump	mc/h
Pompe	
Bomba de vacío	4
Vakuumpumpe	



### Tensione di rete

Power grid voltage	
Voltage	220-240 V / 50-60 Hz
Tensión	
Netzspannung	



### Potenza max. assorbita

Max. power absorption	W
Puissance max. absorbée	
Potencia max. absorbida	290
Max. Leistungsaufnahme	








### Larghezza max. busta





Max. bag width	mm
Largeur max. des sacs	
Ancho max. de la bolsa	250
Max. Beutelbreite	

**DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE SÉRIE / EQUIPAMIENTO DE SERIE / SERIENAUSSTATTUNG**

-  **Sensore vuoto assoluto** / Absolute vacuum sensor / Capteur de vide absolu / Sensor de vacío absoluto / Absoluter Vakuumsensor
-  **Vuoto in contenitori** / Vacuum in containers / Vide dans les récipients / Vacío en recipientes / Vakuum in Behältern
-  **Easy vuoto esterno** / Easy external vacuum / Easy vide externe / Easy vacío externo / Easy Außen-Vakuum
-  **Iniezione gas inerte** / Inert gas injection / Injection de gaz inerte / Inyección de gas inerte / Inertgasinjektion
-  **Deumidificazione pompa** / Pump dehumidification / Déshumidification de la pompe / Deshumidificación de la bomba / Pumpentrocknung
-  **Pannello digitale** / Digital panel / Panneau numérique / Panel digital / Digitales Bedienfeld



	<b>Barra saldante</b>	
	Sealing bar	mm
	Barre de soudure	
	Barra de soldadura	310
	Schweißleiste	
	<b>Dimensione</b>	
	Dimensions	mm
	Dimensions	425 x 498 x 374h
	Medidas	
	Abmessung	
	<b>Camera a vuoto</b>	
	Vacuum chamber	mm
	Chambre à vide	334 x 351 x 170h
	Cámara de vacío	
	Vakuunkammer	
	<b>Peso</b>	
	Weight	kg
	Poids	35
	Peso	
	Gewicht	

	<b>Pompa a vuoto</b>	
	Vacuum pump	mc/h
	Pompe	8
	Bomba de vacío	
	Vakuumpumpe	
	<b>Tensione di rete</b>	
	Power grid voltage	
	Voltage	220-240 V / 50-60 Hz
	Tensión	
	Netzspannung	
	<b>Potenza max. assorbita</b>	
	Max. power absorption	W
	Puissance max. absorbée	600
	Potencia max. absorbida	
	Max. Leistungsaufnahme	
	<b>Larghezza max. busta</b>	
	Max. bag width	mm
	Largeur max. des sacs	300
	Ancho max. de la bolsa	
	Max. Beutelbreite	

## DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE SÉRIE / EQUIPAMIENTO DE SERIE / SERIENAUSSTATTUNG

-  **Sensore vuoto assoluto** / Absolute vacuum sensor /  
Capteur de vide absolu / Sensor de vacío absoluto /  
Absoluter Vakuumsensor
-  **Vuoto in contenitori** / Vacuum in containers / Vide  
dans les récipients / Vacío en recipientes / Vakuum in  
Behältern
-  **Easy vuoto esterno** / Easy external vacuum / Easy vide  
externe / Easy vacío externo / Easy Außen-Vakuum
-  **Iniezione gas inerte** / Inert gas injection / Injection de  
gaz inerte / Inyección de gas inerte / Inertgasinjektion
-  **Deumidificazione pompa** / Pump dehumidification /  
Déshumidification de la pompe / Deshumidificación de  
la bomba / Pumpentrocknung
-  **Pannello digitale** / Digital panel / Panneau numérique /  
Panel digital / Digitales Bedienfeld



### Barra saldante

Sealing bar	mm
Barre de soudure	310
Barra de soldadura	
Schweißleiste	



### Dimensione

Dimensions	mm
Dimensions	415 X 587 X 409h
Medidas	
Abmessung	



### Camera a vuoto

Vacuum chamber	mm
Chambre à vide	343 X 434 X 175h
Cámara de vacío	
Vakuunkammer	



### Peso

Weight	kg
Poids	61
Peso	
Gewicht	



### Pompa a vuoto

Vacuum pump	mc/h
Pompe	8
Bomba de vacío	
Vakuumpumpe	



### Tensione di rete

Power grid voltage	
Voltage	220-240 V / 50-60 Hz
Tensión	
Netzspannung	



### Potenza max. assorbita

Max. power absorption	W
Puissance max. absorbée	600
Potencia max. absorbida	
Max. Leistungsaufnahme	







### Larghezza max. busta





Max. bag width	mm
Largeur max. des sacs	300
Ancho max. de la bolsa	
Max. Beutelbreite	

**DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE SÉRIE / EQUIPAMIENTO DE SERIE / SERIENAUSSTATTUNG**

-  **Sensore vuoto assoluto** / Absolute vacuum sensor / Capteur de vide absolu / Sensor de vacío absoluto / Absoluter Vakuumsensor
-  **Vuoto in contenitori** / Vacuum in containers / Vide dans les récipients / Vacío en recipientes / Vakuum in Behältern
-  **Easy vuoto esterno** / Easy external vacuum / Easy vide externe / Easy vacío externo / Easy Außen-Vakuum
-  **Iniezione gas inerte** / Inert gas injection / Injection de gaz inerte / Inyección de gas inerte / Inertgasinjektion
-  **Deumidificazione pompa** / Pump dehumidification / Déshumidification de la pompe / Deshumidificación de la bomba / Pumpentrocknung
-  **Pannello digitale** / Digital panel / Panneau numérique / Panel digital / Digitales Bedienfeld









	<b>Barra saldante</b>	
	Sealing bar	mm
	Barre de soudure	
	Barra de soldadura	310
	Schweißleiste	
	<b>Dimensione</b>	
	Dimensions	mm
	Dimensions	415 X 587 X 409h
	Medidas	
	Abmessung	
	<b>Camera a vuoto</b>	
	Vacuum chamber	mm
	Chambre à vide	343 X 434 X 175h
	Cámara de vacío	
	Vakuunkammer	
	<b>Peso</b>	
	Weight	kg
	Poids	44,5
	Peso	
	Gewicht	

	<b>Pompa a vuoto</b>	
	Vacuum pump	mc/h
	Pompe	12
	Bomba de vacío	
	Vakuumpumpe	
	<b>Tensione di rete</b>	
	Power grid voltage	
	Voltage	220-240 V / 50-60 Hz
	Tensión	
	Netzspannung	
	<b>Potenza max. assorbita</b>	
	Max. power absorption	W
	Puissance max. absorbée	700
	Potencia max. absorbida	
	Max. Leistungsaufnahme	
	<b>Larghezza max. busta</b>	
	Max. bag width	mm
	Largeur max. des sacs	300
	Ancho max. de la bolsa	
	Max. Beutelbreite	

# C 312 CHEF

C-SERIES

## DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE SÉRIE / EQUIPAMIENTO DE SERIE / SERIENAUSSTATTUNG

-  **Sensore vuoto assoluto** / Absolute vacuum sensor /  
Capteur de vide absolu / Sensor de vacío absoluto /  
Absoluter Vakuumsensor
-  **Vuoto in contenitori** / Vacuum in containers / Vide  
dans les récipients / Vacío en recipientes / Vakuum in  
Behältern
-  **Easy vuoto esterno** / Easy external vacuum / Easy vide  
externe / Easy vacío externo / Easy Außen-Vakuum
-  **Iniezione gas inerte** / Inert gas injection / Injection de  
gaz inerte / Inyección de gas inerte / Inertgasinjektion
-  **Deumidificazione pompa** / Pump dehumidification /  
Déshumidification de la pompe / Deshumidificación de  
la bomba / Pumpentrocknung
-  **Pannello digitale** / Digital panel / Panneau numérique /  
Panel digital / Digitales Bedienfeld
-  **Degas manuale** / Manual Degas / Dégazage manuel /  
Desgasificación manual / Manuelles Entgasen



### Barra saldante

Sealing bar	mm
Barre de soudure	
Barra de soldadura	310
Schweißleiste	



### Dimensione

Dimensions	mm
Dimensions	
Medidas	415 X 587 X 409h
Abmessung	



### Camera a vuoto

Vacuum chamber	mm
Chambre à vide	
Cámara de vacío	343 X 434 X 175h
Vakuunkammer	



### Peso

Weight	kg
Poids	
Peso	44,5
Gewicht	



### Pompa a vuoto

Vacuum pump	mc/h
Pompe	
Bomba de vacío	12
Vakuumpumpe	



### Tensione di rete

Power grid voltage	
Voltage	220-240 V / 50-60 Hz
Tensión	
Netzspannung	



### Potenza max. assorbita








Max. power absorption	W
Puissance max. absorbée	
Potencia max. absorbida	700
Max. Leistungsaufnahme	







### Larghezza max. busta





Max. bag width	mm
Largeur max. des sacs	
Ancho max. de la bolsa	300
Max. Beutelbreite	

## DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE SÉRIE / EQUIPAMIENTO DE SERIE / SERIENAUSSTATTUNG








-  **Sensore vuoto assoluto** / Absolute vacuum sensor /  
Capteur de vide absolu / Sensor de vacío absoluto /  
Absoluter Vakuumsensor
-  **Vuoto in contenitori** / Vacuum in containers / Vide  
dans les récipients / Vacío en recipientes / Vakuum in  
Behältern
-  **Easy vuoto esterno** / Easy external vacuum / Easy vide  
externe / Easy vacío externo / Easy Außen-Vakuum
-  **Iniezione gas inerte** / Inert gas injection / Injection de  
gaz inerte / Inyección de gas inerte / Inertgasinjektion
-  **Deumidificazione pompa** / Pump dehumidification /  
Déshumidification de la pompe / Deshumidificación de  
la bomba / Pumpentrocknung
-  **Pannello digitale** / Digital panel / Panneau numérique /  
Panel digital / Digitales Bedienfeld
-  **Barra opzionale** / Optional bar / Barre optionnelle /  
Barra opcional / Optionale Schweißleiste



	<b>Barra saldante</b>	
	Sealing bar	
	Barre de soudure	mm 410 / 2x mm 410
	Barra de soldadura Schweißleiste	
	<b>Dimensione</b>	
	Dimensions	mm
	Dimensions	535 x 598 x 436h
	Medidas Abmessung	
	<b>Camera a vuoto</b>	
	Vacuum chamber	mm
	Chambre à vide	440 X 448 X 170h
	Cámara de vacío Vakuumkammer	
	<b>Peso</b>	
	Weight	kg
	Poids	54,5
	Peso Gewicht	

	<b>Pompa a vuoto</b>	
	Vacuum pump	mc/h
	Pompe	12
	Bomba de vacío Vakuumpumpe	
	<b>Tensione di rete</b>	
	Power grid voltage	
	Voltage	220-240 V / 50-60 Hz
	Tensión Netzspannung	
	<b>Potenza max. assorbita</b>	
	Max. power absorption	W
	Puissance max. absorbée	700
	Potencia max. absorbida Max. Leistungsaufnahme	
	<b>Larghezza max. busta</b>	
	Max. bag width	mm
	Largeur max. des sacs	400
	Ancho max. de la bolsa Max. Beutelbreite	

## DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE SÉRIE / EQUIPAMIENTO DE SERIE / SERIENAUSSTATTUNG

-  **Sensore vuoto assoluto** / Absolute vacuum sensor /  
Capteur de vide absolu / Sensor de vacío absoluto /  
Absoluter Vakuumsensor
-  **Vuoto in contenitori** / Vacuum in containers / Vide  
dans les récipients / Vacío en recipientes / Vakuum in  
Behältern
-  **Easy vuoto esterno** / Easy external vacuum / Easy vide  
externe / Easy vacío externo / Easy Außen-Vakuum
-  **Iniezione gas inerte** / Inert gas injection / Injection de  
gaz inerte / Inyección de gas inerte / Inertgasinjektion
-  **Deumidificazione pompa** / Pump dehumidification /  
Déshumidification de la pompe / Deshumidificación de  
la bomba / Pumpentrocknung
-  **Pannello digitale** / Digital panel / Panneau numérique /  
Panel digital / Digitales Bedienfeld
-  **Barra opzionale** / Optional bar / Barre optionnelle /  
Barra opcional / Optionale Schweißleiste



### Barra saldante

Sealing bar	
Barre de soudure	mm 410 / 2x mm 410
Barra de soldadura	
Schweißleiste	



### Dimensione

Dimensions	mm
Dimensions	535 x 598 x 436h
Medidas	
Abmessung	



### Camera a vuoto

Vacuum chamber	mm
Chambre à vide	440 X 448 X 170h
Cámara de vacío	
Vakuunkammer	



### Peso

Weight	kg
Poids	59
Peso	
Gewicht	



### Pompa a vuoto

Vacuum pump	mc/h
Pompe	20
Bomba de vacío	
Vakuumpumpe	



### Tensione di rete

Power grid voltage	
Voltage	220-240 V / 50-60 Hz
Tensión	
Netzspannung	



### Potenza max. assorbita

Max. power absorption	W
Puissance max. absorbée	900
Potencia max. absorbida	
Max. Leistungsaufnahme	











### Larghezza max. busta

Max. bag width	mm
Largeur max. des sacs	400
Ancho max. de la bolsa	
Max. Beutelbreite	





# C 420 CHEF





C-SERIES

## DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE SÉRIE / EQUIPAMIENTO DE SERIE / SERIENAUSSTATTUNG

-  **Sensore vuoto assoluto** / Absolute vacuum sensor /  
Capteur de vide absolu / Sensor de vacío absoluto /  
Absoluter Vakuumsensor
-  **Vuoto in contenitori** / Vacuum in containers / Vide  
dans les récipients / Vacío en recipientes / Vakuum in  
Behältern
-  **Easy vuoto esterno** / Easy external vacuum / Easy vide  
externe / Easy vacío externo / Easy Außen-Vakuum
-  **Iniezione gas inerte** / Inert gas injection / Injection de  
gaz inerte / Inyección de gas inerte / Inertgasinjektion
-  **Deumidificazione pompa** / Pump dehumidification /  
Déshumidification de la pompe / Deshumidificación de  
la bomba / Pumpentrocknung
-  **Pannello digitale** / Digital panel / Panneau numérique /  
Panel digital / Digitales Bedienfeld
-  **Barra opzionale (opzionale)** / Optional sealing bar  
(optional) / Barre de soudure optionnelle (optionnel)  
/ Barra de soldadura opcional (opcional) / Optionale  
Schweißleiste (optional)
-  **Degas manuale** / Manual Degas / Dégazage manuel /  
Desgasificación manual / Manuelles Entgasen



	<b>Barra saldante</b>	
	Sealing bar	
	Barre de soudure	mm 410 / 2x mm 410
	Barra de soldadura	
	Schweißleiste	
	<b>Dimensione</b>	
	Dimensions	mm
	Dimensions	535 x 598 x 436h
	Medidas	
	Abmessung	
	<b>Camera a vuoto</b>	
	Vacuum chamber	mm
	Chambre à vide	440 X 448 X 170h
	Cámara de vacío	
	Vakuunkammer	
	<b>Peso</b>	
	Weight	kg
	Poids	59
	Peso	
	Gewicht	


	<b>Pompa a vuoto</b>	
	Vacuum pump	mc/h
	Pompe	20
	Bomba de vacío	
	Vakuumpumpe	
	<b>Tensione di rete</b>	
	Power grid voltage	
	Voltage	220-240 V / 50-60 Hz
	Tensión	
	Netzspannung	
	<b>Potenza max. assorbita</b>	
	Max. power absorption	W
	Puissance max. absorbée	900
	Potencia max. absorbida	
	Max. Leistungsaufnahme	
	<b>Larghezza max. busta</b>	
	Max. bag width	mm
	Largeur max. des sacs	400
	Ancho max. de la bolsa	
	Max. Beutelbreite	


## DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE SÉRIE / EQUIPAMIENTO DE SERIE / SERIENAUSSTATTUNG





-  **Sensore vuoto assoluto** / Absolute vacuum sensor /  
Capteur de vide absolu / Sensor de vacío absoluto /  
Absoluter Vakuumsensor
-  **Vuoto in contenitori** / Vacuum in containers / Vide  
dans les récipients / Vacío en recipientes / Vakuum in  
Behältern
-  **Deumidificazione pompa** / Pump dehumidification /  
Déshumidification de la pompe / Deshumidificación de  
la bomba / Pumpentrocknung
-  **Pannello digitale** / Digital panel / Panneau numérique /  
Panel digital / Digitales Bedienfeld
-  **Doppia saldatura** / Double sealing / Double soudure /  
Doble soldadura / Doppelschweißung
-  **Iniezione gas inerte** / Inert gas injection / Injection de  
gaz inerte / Inyección de gas inerte / Inertgasinjektion
-  **Degas manuale** / Manual Degas / Dégazage manuel /  
Desgasificación manual / Manuelles Entgasen
-  **Soft air**



## OPZIONALI / OPTIONAL / OPTIONNELS / OPCIONALES / OPTIONAL

-  **Barra opzionale** / Optional sealing bar / Barre de  
soudure optionnelle / Barra de soldadura opcional /  
Optionale Schweißleiste






	<b>Barra saldante</b>	
	Sealing bar	
	Barre de soudure	456 mm / 2x 456 mm
	Barra de soldadura	
	Schweißleiste	
	<b>Dimensione</b>	
	Dimensions	mm
	Dimensions	612 x 700 x 500h
	Medidas	
	Abmessung	
	<b>Camera a vuoto</b>	
	Vacuum chamber	mm
	Chambre à vide	551 x 487 x 175h
	Cámara de vacío	
	Vakuunkammer	
	<b>Peso</b>	
	Weight	Kg
	Poids	95
	Peso	
	Gewicht	

	<b>Pompa a vuoto</b>	
	Vacuum pump	mc/h
	Pompe	25
	Bomba de vacío	
	Vakuumpumpe	
	<b>Tensione di rete</b>	
	Power grid voltage	
	Voltage	220-240 V / 50-60 Hz
	Tensión	1Ph + N+ PE
	Netzspannung	
	<b>Potenza max. assorbita</b>	
	Max. power absorption	W
	Puissance max. absorbée	1200
	Potencia max. absorbida	
	Max. Leistungsaufnahme	
	<b>Larghezza max. busta</b>	
	Max. bag width	mm
	Largeur max. des sacs	450
	Ancho max. de la bolsa	
	Max. Beutelbreite	





# C 45H


C-SERIES





## DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE SÉRIE / EQUIPAMIENTO DE SERIE / SERIENAUSSTATTUNG





-  **Sensore vuoto assoluto** / Absolute vacuum sensor / Capteur de vide absolu / Sensor de vacío absoluto / Absoluter Vakuumsensor
-  **Vuoto in contenitori** / Vacuum in containers / Vide dans les récipients / Vacío en recipientes / Vakuum in Behältern
-  **Deumidificazione pompa** / Pump dehumidification / Déshumidification de la pompe / Deshumidificación de la bomba / Pumpentrocknung
-  **Pannello digitale** / Digital panel / Panneau numérique / Panel digital / Digitales Bedienfeld
-  **Doppia saldatura** / Double sealing / Double soudure / Doble soldadura / Doppelschweißung

## OPZIONALI / OPTIONAL / OPTIONNELS / OPCIONALES / OPTIONAL






-  **Iniezione gas inerte** / Inert gas injection / Injection de gaz inerte / Inyección de gas inerte / Inertgasinjektion
-  **Degas manuale** / Manual Degas / Dégazage manuel / Desgasificación manual / Manuelles Entgasen
-  **Soft air**
-  **Barra opzionale** / Optional sealing bar / Barre de soudure optionnelle / Barra de soldadura opcional / Optionale Schweißleiste






	<b>Barra saldante</b>	
	Sealing bar	
	Barre de soudure	456 mm / 2x 456 mm
	Barra de soldadura Schweißleiste	
	<b>Dimensione</b>	
	Dimensions	mm
	Dimensions	612 x 720 x 1007h
	Medidas Abmessung	
	<b>Camera a vuoto</b>	
	Vacuum chamber	mm
	Chambre à vide	551 x 487 x 175h
	Cámara de vacío Vakuunkammer	
	<b>Peso</b>	
	Weight	Kg
	Poids	?
	Peso Gewicht	


	<b>Pompa a vuoto</b>	
	Vacuum pump	mc/h
	Pompe	25
	Bomba de vacío Vakuumpumpe	
	<b>Tensione di rete</b>	
	Power grid voltage	
	Voltage	220-240 V / 50-60 Hz 1Ph + N+ PE
	Tensión Netzspannung	
	<b>Potenza max. assorbita</b>	
	Max. power absorption	W
	Puissance max. absorbée	1200
	Potencia max. absorbida Max. Leistungsaufnahme	
	<b>Larghezza max. busta</b>	
	Max. bag width	mm
	Largeur max. des sacs	450
	Ancho max. de la bolsa Max. Beutelbreite	


## DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE SÉRIE / EQUIPAMIENTO DE SERIE / SERIENAUSSTATTUNG


-  **Sensore vuoto assoluto** / Absolute vacuum sensor /  
Capteur de vide absolu / Sensor de vacío absoluto /  
Absoluter Vakuumsensor
-  **Vuoto in contenitori** / Vacuum in containers / Vide  
dans les récipients / Vacío en recipientes / Vakuum in  
Behältern
-  **Deumidificazione pompa** / Pump dehumidification /  
Dés humidification de la pompe / Deshumidificación de  
la bomba / Pumpentrocknung
-  **Pannello digitale** / Digital panel / Panneau numérique /  
Panel digital / Digitales Bedienfeld
-  **Doppia saldatura** / Double sealing / Double soudure /  
Doble soldadura / Doppelschweißung


## OPZIONALI / OPTIONAL / OPTIONNELS / OPCIONALES / OPTIONAL


-  **Iniezione gas inerte** / Inert gas injection / Injection de  
gaz inerte / Inyección de gas inerte / Inertgasinjektion
-  **Degas manuale** / Manual Degas / Dégazage manuel /  
Desgasificación manual / Manuelles Entgasen
-  **Soft air**





	<b>Barra saldante</b>	
	Sealing bar	
	Barre de soudure	2x 613 mm / 2x 500 mm
	Barra de soldadura	
	Schweißleiste	


	<b>Dimensione</b>	
	Dimensions	mm
	Dimensions	771 x 700 x 1017h
	Medidas	
	Abmessung	


	<b>Camera a vuoto</b>	
	Vacuum chamber	mm
	Chambre à vide	535 x 650 x 200h
	Cámara de vacío	
	Vakuunkammer	

	<b>Peso</b>	
	Weight	kg
	Poids	?
	Peso	
	Gewicht	






	<b>Pompa a vuoto</b>	
	Vacuum pump	mc/h
	Pompe	60
	Bomba de vacío	
	Vakuumpumpe	

	<b>Tensione di rete</b>	
	Power grid voltage	230-400 V / 50 Hz
	Voltage	190-460 V / 50-60 Hz
	Tensión	3P + N + PE
	Netzspannung	




	<b>Potenza max. assorbita</b>	
	Max. power absorption	W
	Puissance max. absorbée	1500 / 1800
	Potencia max. absorbida	
	Max. Leistungsaufnahme	

	<b>Larghezza max. busta</b>	
	Max. bag width	
	Largeur max. des sacs	variabile
	Ancho max. de la bolsa	
	Max. Beutelbreite	





## DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE SÉRIE / EQUIPAMIENTO DE SERIE / SERIENAUSSTATTUNG





-  **Sensore vuoto assoluto** / Absolute vacuum sensor / Capteur de vide absolu / Sensor de vacío absoluto / Absoluter Vakuumsensor
-  **Vuoto in contenitori** / Vacuum in containers / Vide dans les récipients / Vacío en recipientes / Vakuum in Behältern
-  **Deumidificazione pompa** / Pump dehumidification / Déshumidification de la pompe / Deshumidificación de la bomba / Pumpentrocknung
-  **Pannello digitale** / Digital panel / Panneau numérique / Panel digital / Digitales Bedienfeld
-  **Doppia saldatura** / Double sealing / Double soudure / Doble soldadura / Doppelschweißung

## OPZIONALI / OPTIONAL / OPTIONNELS / OPCIONALES / OPTIONAL






-  **Iniezione gas inerte** / Inert gas injection / Injection de gaz inerte / Inyección de gas inerte / Inertgasinjektion
-  **Degas manuale** / Manual Degas / Dégazage manuel / Desgasificación manual / Manuelles Entgasen
-  **Soft air**



	<b>Barra saldante</b>	
	Sealing bar	
	Barre de soudure	2x 942 mm / 2x 548 mm
	Barra de soldadura	
	Schweißleiste	
	<b>Dimensione</b>	
	Dimensions	mm
	Dimensions	1100 x 804 x 1050h
	Medidas	
	Abmessung	
	<b>Camera a vuoto</b>	
	Vacuum chamber	mm
	Chambre à vide	585 x 980 x 230h
	Cámara de vacío	
	Vakuunkammer	
	<b>Peso</b>	
	Weight	kg
	Poids	?
	Peso	
	Gewicht	

	<b>Pompa a vuoto</b>	
	Vacuum pump	mc/h
	Pompe	100
	Bomba de vacío	
	Vakuumpumpe	
	<b>Tensione di rete</b>	
	Power grid voltage	230-400 V / 50-60 Hz
	Voltage	190-460 V / 50-60 Hz
	Tensión	3P + N+ PE
	Netzspannung	
	<b>Potenza max. assorbita</b>	
	Max. power absorption	W
	Puissance max. absorbée	2200 / 2700
	Potencia max. absorbida	
	Max. Leistungsaufnahme	
	<b>Larghezza max. busta</b>	
	Max. bag width	
	Largeur max. des sacs	variabile
	Ancho max. de la bolsa	
	Max. Beutelbreite	

## DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE SÉRIE / EQUIPAMIENTO DE SERIE / SERIENAUSSTATTUNG

-  **Vuoto in contenitori** / Vacuum in containers / Vide dans les récipients / Vacío en recipientes / Vakuum in Behältern
-  **Confezionamento in buste goffrate** / Packaging in embossed bags / Conditionnement dans des sachets gaufrés / Envasado en bolsas gofradas / Verpackung in strukturierten Beuteln
-  **Modalità Automatico-Manuale** / Automatic-Manual mode / Mode automatique-manuel / Modo automático-manual / Automatik-Manuellmodus
-  **Pannello digitale** / Digital panel / Panneau numérique / Panel digital / Digitales Bedienfeld
-  **Sensore vuoto** / Vacuum sensor / Capteur de vide / Sensor de vacío / Vakuumsensor



### Barra saldante

Weight	mm
Poids	
Peso	310
Gewicht	



### Dimensione

Dimensions	mm
Dimensions	
Medidas	375 x 297 x 145h
Abmessung	



### Peso

Weight	kg
Poids	
Peso	8
Gewicht	



### Pompa a vuoto

Vacuum pump	lt/m
Pompe	
Bomba de vacío	11
Vakuumpumpe	



### Tensione di rete

Power grid voltage	
Voltage	220-240 V / 50Hz
Tensión	
Netzspannung	



### Potenza max. assorbita

Max. power absorption	W
Puissance max. absorbée	
Potencia max. absorbida	220
Max. Leistungsaufnahme	



### Larghezza max. busta

Max. bag width	mm
Largeur max. des sacs	
Ancho max. de la bolsa	300
Max. Beutelbreite	

## DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE SÉRIE / EQUIPAMIENTO DE SERIE / SERIENAUSSTATTUNG



**Vuoto in contenitori** / Vacuum in containers / Vide dans les récipients / Vacío en recipientes / Vakuum in Behältern



**Confezionamento in buste goffrate** / Packaging in embossed bags / Conditionnement dans des sachets gaufrés / Envasado en bolsas gofradas / Verpackung in strukturierten Beuteln



**Modalità Automatico-Manuale** / Automatic-Manual mode / Mode automatique-manuel / Modo automático-manual / Automatik-Manuellmodus



**Pannello digitale** / Digital panel / Panneau numérique / Panel digital / Digitales Bedienfeld



**Sensore vuoto** / Vacuum sensor / Capteur de vide / Sensor de vacío / Vakuumsensor



	<b>Barra saldante</b>	
	Weight	mm
	Poids	
	Peso	420
	Gewicht	
	<b>Dimensione</b>	
	Dimensions	mm
	Dimensions	
	Medidas	470 x 308 x 145h
	Abmessung	
	<b>Peso</b>	
	Weight	kg
	Poids	
	Peso	12,5
	Gewicht	
	<b>Pompa a vuoto</b>	
	Vacuum pump	lt/m
	Pompe	
	Bomba de vacío	30
	Vakuumpumpe	

	<b>Tensione di rete</b>	
	Power grid voltage	
	Voltage	230 V / 50 Hz
	Tensión	
	Netzspannung	
	<b>Potenza max. assorbita</b>	
	Max. power absorption	W
	Puissance max. absorbée	
	Potencia max. absorbida	850
	Max. Leistungsaufnahme	
	<b>Larghezza max. busta</b>	
	Max. bag width	mm
	Largeur max. des sacs	
	Ancho max. de la bolsa	400
	Max. Beutelbreite	



## BUSTE SOTTOVUOTO

VACUUM BAGS / SACS SOUS VIDE / BOLSAS DE VACÍO / VAKUUMBEUTEL



### Buste lisce Cook & Chill OPA/PE 15/60

Smooth Cook & Chill Bags OPA/PE 15/60

Sacs lisses Cook & Chill OPA/PE 15/60

Bolsas lisas Cook & Chill OPA/PE 15/60

Glatte Cook & Chill Beutel OPA/PE 15/60

Codice Code Code Código Code	Dimensioni Dimensions Dimensiones Abmessungen	Pezzi per confezione Pieces per pack Pièces par emballage Piezas por paquete Stücke pro Verpackung	Pezzi per cartone Pieces per box Pièces par boîte Piezas por caja Stücke pro Schachtel
2841520	150x200 mm	100	1.000
2841530	150x300 mm	100	1.000
2842024 *	200x240 mm	100	1.000
2842030	200x300 mm	100	1.000
2842040 *	200x400 mm	100	500
2842530 *	250x300 mm	100	500
2842535	250x350 mm	100	500
2843040	300x400 mm	100	500
2844060	400x600 mm	100	500

\* Verificare disponibilità e tempi di consegna  
 \* Goods availability and lead time to be verified  
 \* Vérifier la disponibilité et les délais de livraison  
 \* Verificar disponibilidad y tiempos de entrega  
 \* Verfügbarkeit und Lieferzeiten prüfen

## BUSTE SOTTOVUOTO PER COTTURA

VACUUM BAGS FOR COOKING / SACS SOUS VIDE POUR CUISSON / BOLSAS DE VACÍO PARA COCCIÓN / VAKUUMBEUTEL ZUM KOCHEN



### Buste sottovuoto lisce per cottura OPA/PP 15/60

Smooth vacuum bags for cooking OPA/PP 15/60

Sacs sous vide lisses pour cuisson OPA/PP 15/60

Bolsas lisas al vacío para cocción OPA/PP 15/60

Glatte Vakuumbutel zum Kochen OPA/PP 15/60

Codice Code Code Código Code	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Abmessungen	Pezzi per confezione Pieces per pack Pièces par emballage Piezas por paquete Stück pro Verpackung	Pezzi per cartone Pieces per box Pièces par boîte Piezas por caja Stück pro Schachtel
2900045	150x200 mm	100	1.000
2900072	150x250 mm	100	1.000
2900010	150x300 mm	100	1.000
2900043	200x250 mm	100	1.000
2900011	200x300 mm	100	1.000
2900073 *	200x400 mm	100	500
2900075	250x300 mm	100	500
2900012	250x350 mm	100	500
2900013	250x400 mm	100	500
2900049	300x400 mm	100	500
2900054	300x500 mm	100	500
2900016	350x500 mm	100	500
2900017	400x500 mm	100	500
2900018	400x600 mm	100	500

## BUSTE SOTTOVUOTO PER CONSERVAZIONE

STORAGE VACUUM BAGS / SACS SOUS VIDE DE CONSERVATION / BOLSAS DE VACÍO PARA CONSERVACIÓN / CONSERVIEREN VAKUUMBEUTEL



### Buste sottovuoto lisce per conservazione Tipo 150 - PA/PE 25/115

Smooth vacuum bags for storage Type 150 - PA/PE 25/115

Sacs sous vide lisses pour conservation Type 150 - PA/PE 25/115

Bolsas lisas al vacío para conservación Tipo 150 - PA/PE 25/115

Glatte Vakuumbutel zur Aufbewahrung Typ 150 - PA/PE 25/115

Codice Code Code Código Code	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Abmessungen	Pezzi per confezione Pieces per pack Pièces par emballage Piezas por paquete Stück pro Verpackung	Pezzi per cartone Pieces per box Pièces par boîte Piezas por caja Stück pro Schachtel
2532025	200x250 mm	100	1.000
2532030	200x300 mm	100	1.000
2532035	200x350 mm	100	1.000
2532535	250x350 mm	100	800
2533040	300x400 mm	100	500
2534060	400x600 mm	100	300

\* Verificare disponibilità e tempi di consegna  
\* Goods availability and lead time to be verified  
\* Vérifier la disponibilité et les délais de livraison  
\* Verificar disponibilidad y tiempos de entrega  
\* Verfügbarkeit und Lieferzeiten prüfen

## BUSTE SOTTOVUOTO PER CONSERVAZIONE

STORAGE VACUUM BAGS / SACS SOUS VIDE DE CONSERVATION / BOLSAS DE VACÍO PARA CONSERVACIÓN / ZUR KONSERVIERUNG VAKUUMBEUTEL



### Buste sottovuoto lisce per conservazione Tipo 95 - PA/PE 20/70

Smooth vacuum bags for storage Type 95 - PA/PE 20/70

Sacs sous vide lisses pour conservation Type 95 - PA/PE 20/70

Bolsas lisas al vacío para conservación Tipo 95 - PA/PE 20/70

Glatte Vakuumbbeutel zur Aufbewahrung Typ 95 - PA/PE 20/70

Codice Code Code Código Code	Dimesioni Dimensions Dimensions Dimensiones Abmessungen	Pezzi per confezione Pieces per pack Pièces par emballage Piezas por paquete Stücke pro Verpackung	Pezzi per cartone Pieces per box Pièces par boîte Piezas por caja Stücke pro Schachtel
2331422	140x220 mm	100	1.000
2331520	150x200 mm	100	1.000
2331530	150x300 mm	100	1.000
2331623	160x230 mm	100	1.000
2331725	170x250 mm	100	1.000
2331828	180x280 mm	100	1.000
2332025	200x250 mm	100	1.000
2332030	200x300 mm	100	1.000
2332035	200x350 mm	100	1.000
2332040	200x400 mm	100	1.000
2332530	250x300 mm	100	1.000
2332535	250x350 mm	100	1.000
2332540	250x400 mm	100	1.000
2332570	250x700 mm	100	500
2333040	300x400 mm	100	500
2333045	300x450 mm	100	500
2333050	300x500 mm	100	500
2333540	350x400 mm	100	500
2333545	350x450 mm	100	500
2333550	350x500 mm	100	500
2334050	400x500 mm	100	500
2334060	400x600 mm	100	400
2304560	450x600 mm	100	400
2305070	500x700 mm	100	300

\* Verificare disponibilità e tempi di consegna  
\* Goods availability and lead time to be verified  
\* Vérifier la disponibilité et les délais de livraison  
\* Verificar disponibilidad y tiempos de entrega  
\* Verfügbarkeit und Lieferzeiten prüfen



## BUSTE E ROTOLI SOTTOVUOTO PER CONSERVAZIONE

VACUUM BAGS AND ROLLS FOR STORAGE / SACS ET ROULEAUX SOUS VIDE POUR LA CONSERVATION / BOLSAS Y ROLLOS AL VACÍO PARA CONSERVACIÓN / VAKUUMBEUTEL UND -ROLLEN ZUR KONSERVIERUNG



### Buste sottovuoto goffrate per conservazione PA/PE 20/80

Channelled vacuum bags for storage PA/PE 20/80

Sacs sous vide gaufrés pour conservation PA/PE 20/80

Bolsas gofradas al vacío para conservación PA/PE 20/80

Geprägten Vakuumbutel zur Konservierung PA/PE 20/80

Codice Code Code Código Code	Dimesioni Dimensions Dimensions Dimensiones Abmessungen	Pezzi per confezione Pieces per pack Pièces par emballage Piezas por paquete Stücke pro Verpackung	Pezzi per cartone Pieces per box Pièces par boîte Piezas por caja Stücke pro Schachtel
2631220	120x200 mm	100	4.000
2631525	150x250 mm	100	2.500
2631530	150x300 mm	100	2.000
2631540	150x400 mm	100	1.600
2631623	160x230 mm	100	2.500
2631830	180x300 mm	100	1.800
2632025	200x250 mm	100	1.800
2632030	200x300 mm	100	1.600
2632035	200x350 mm	100	1.200
2632040	200x400 mm	100	1.200
2632045 *	200x450 mm	100	1.000
2632530	250x300 mm	100	1.200
2632535	250x350 mm	100	1.000
2632540	250x400 mm	100	900
2632545	250x450 mm	100	700
2632560	250x600 mm	100	600
2633040	300x400 mm	100	800
2633045	300x450 mm	100	600
2633050	300x500 mm	100	500
2633545	350x450 mm	100	500
2634050	400x500 mm	100	400
2634060	400x600 mm	100	400



### Rotoli sottovuoto goffrati per conservazione PA/PE 20/80

Channelled vacuum rolls for storage PA/PE 20/80

Rouleaux sous vide gaufrés pour conservation PA/PE 20/80

Rollos gofrados al vacío para conservación PA/PE 20/80

Geprägten Vakuumrollen zur Konservierung PA/PE 20/80

Codice Code Code Código Code	Dimesioni Dimensions Dimensions Dimensiones Abmessungen	Pezzi per confezione Pieces per pack Pièces par emballage Piezas por paquete Stücke pro Verpackung	Pezzi per cartone Pieces per box Pièces par boîte Piezas por caja Stücke pro Schachtel
1600862	200 mm x 6 mt	2	50
1600863	300 mm x 6 mt	2	50

\* Verificare disponibilità e tempi di consegna  
\* Goods availability and lead time to be verified  
\* Vérifier la disponibilité et les délais de livraison  
\* Verificar disponibilidad y tiempos de entrega  
\* Verfügbarkeit und Lieferzeiten prüfen

## TERMOSIGILLATRICI

TRAY SEALERS / THERMOSOUDEUSES / TERMOSELLADORAS / FOLIENSCHWEISSGERÄTE



# LT 1

LT-SERIES

### Dimensione



Dimensions	mm
Dimensions	240 x 460 x 320
Medidas	
Abmessung	

### Peso



Weight	kg
Poids	14
Peso	
Gewicht	

### Tensione di rete



Power grid voltage	
Voltage	230 V / 50-60 Hz
Tensión	
Netzspannung	


### Potenza max. assorbita



Max. power absorption	W
Puissance max. absorbée	340
Potencia max. absorbida	
Max. Leistungsaufnahme	



Ripiani standard / Standard moulds / Matrices standard / Moldes estándar / Standardformen



1x 137x190 mm



1x 137x95 mm

# LT 2

LT-SERIES



### Dimensione

Dimensions	mm
Dimensions	
Medidas	290 x 480 x 355h
Abmessung	



### Peso

Weight	kg
Poids	
Peso	16,5
Gewicht	



### Tensione di rete

Power grid voltage	
Voltage	230 V / 50-60 Hz
Tensión	
Netzspannung	



### Potenza max. assorbita

Max. power absorption	W
Puissance max. absorbée	
Potencia max. absorbida	750
Max. Leistungsaufnahme	



**Ripiani standard** / Standard moulds / Matrices standard / Moldes estándar / Standardformen  
**Stampo standard a scelta** / Standard mould of choice / Moule standard au choix / Molde estándar a elección / Standardform nach Wahl



1x 137x95 mm  
1x 190x137 mm



1x 190x260 mm

# LT 3

LT-SERIES



### Dimensione

Dimensions	mm
Dimensions	
Medidas	350 x 600 x 420
Abmessung	



### Peso

Weight	kg
Poids	
Peso	23,5
Gewicht	



### Tensione di rete

Power grid voltage	
Voltage	230 V / 50-60 Hz
Tensión	
Netzspannung	



### Potenza max. assorbita

Max. power absorption	W
Puissance max. absorbée	
Potencia max. absorbida	1650
Max. Leistungsaufnahme	



**Ripiani standard** / Standard moulds / Matrices standard / Moldes estándar / Standardformen  
**Stampo standard a scelta** / Standard mould of choice / Moule standard au choix / Molde estándar a elección / Standardform nach Wahl



1x 260x325 mm  
1/2 Gastronorm



2x 260x160 mm  
1/4 Gastronorm








4x 120x165 mm  
1/8 Gastronorm

# LT 4 MAP



LT-SERIES

## DOTAZIONI DI SERIE / STANDARD EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT DE SÉRIE / EQUIPAMIENTO DE SERIE / SERIENAUSSTATTUNG

-  **Sensore vuoto assoluto** / Absolute vacuum sensor /  
Capteur de vide absolu / Sensor de vacío absoluto /  
Absoluter Vakuumsensor
-  **Vuoto GAS atm** / Vacuum with gas at atmospheric  
pressure / Vide avec gaz à pression atmosphérique /  
Vacío con gas a presión atmosférica / Vakuum mit Gas  
bei Atmosphärendruck
-  **Pannello digitale** / Digital panel / Panneau numérique /  
Panel digital / Digitales Bedienfeld
-  **Sistema porta bobina frenante** / Braked roll  
holder system / Système porte-bobine avec frein  
/ Sistema porta bobina con freno / Gebremstes  
Rollenhaltersystem
-  **Compressore booster** / Booster compressor /  
Compresseur booster / Compresor booster / Booster-  
Kompressor
-  **Multiprogramma** / Multi-program / Multiprogramme /  
Multiprograma / Mehrprogrammssystem



## OPZIONALI / OPTIONAL / OPTIONNELS / OPCIONALES / OPTIONAL

-  **Taglio sfrido** / Cut of Seal / Coupe film / Cabezal con  
recorte / **Verschnittschneider** (Optional)
-  **Piani personalizzati** / Custom sealing plates / Plaques  
de soudure personnalisées / Placas de sellado  
personalizadas / Kundenspezifische Siegelplatten

**Ripiani standard** / Standard moulds / Matrices standard / Moldes  
estandar / Standardformen

**Stampo standard a scelta** / Standard mould of choice / Moule standard  
au choix / Molde estándar a elección / Standardform nach Wahl






1x 325x260mm  
1/2 Gastronorm





2x 160x260mm  
1/4 Gastronorm



4x 165x220mm  
1/8 Gastronorm

	<b>Dimensione</b>	
	Dimensions	mm
	Dimensions	530 x 704 x 1125h
	Medidas	
	Abmessung	
	<b>Peso</b>	
	Weight	kg
	Poids	131
	Peso	
	Gewicht	
	<b>Tensione di rete</b>	
	Power grid voltage	230 V - 50/60 Hz
	Voltage	
	Tensión	
	Netzspannung	

	<b>Potenza max. assorbita</b>	
	Max. power absorption	W
	Puissance max. absorbée	2850
	Potencia max. absorbida	
	Max. Leistungsaufnahme	
	<b>Pompa a vuoto</b>	
	Vacuum pump	mc/h
	Pompe	25
	Bomba de vacío	
	Vakuumpumpe	

## VASCHETTE

TRAYS / BARQUETTES / BANDEJAS / SCHALEN



### Vaschette trasparenti in PP

Transparent trays in PP

Barquettes transparentes en PP

Bandejas transparentes de PP

Transparente Schalen aus PP

Tipo Type Type Tipo Typ	Descrizione Description Description Descripción Beschreibung	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Abmessungen	Pezzi per confezione Pieces per pack Pièces par emballage Piezas por paquete Stück pro Verpackung	Pezzi per cartone Pieces per box Pièces par boîte Piezas por caja Stück pro Schac.	Capacità mass. (cm <sup>3</sup> ) Maximum capacity Capacité maximale Capacidad máxima Maximales Fassverm.	Ideale per Ideal for Idéal pour Ideal para Ideal für
M 16-GA30ORP	AP30	137x95x30 mm	125 pz	500	250	LT1 - LT2
M 15-GA45ORP	AP45	137x95x45 mm	125 pz	500	450	LT1 - LT2
M 14-GA63ORP	AP63	137x95x63 mm	125 pz	500	500	LT1 - LT2
GA20ORM	AG25T	190x137x20 mm	150	600	500	LT1 - LT2
M 12-GA38ORM	AG38	190x137x38 mm	125 pz	500	750	LT1 - LT2
M 11-GA50ORM	AG50	190x137x50 mm	125 pz	500	1000	LT1 - LT2
M 10-GA72ORM	AG70	190x137x72 mm	125 pz	500	1250	LT1 - LT2
M 9-GA 85ORM	AG85	190x137x85 mm	100	400	1500	LT1 - LT2
M 20-GA20ORG	AM25T	260x190x25 mm	200	400	1000	LT2
M 35-GA35ORG	AM35T	260x190x35 mm	200	400	1500	LT2
M 50-GA50ORG	AM50T	260x190x50 mm	200	400	2000	LT2
M 65-GA65ORG	AM65T	260x190x65 mm	175	350	2500	LT2

### Vaschette Gastronorm

Gastronorm trays

Bacs Gastronorm

Bandejas Gastronorm

Gastronorm-Behälter



Tipo Type Type Tipo Typ	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Abmessungen	Peso Weight Poids Peso Gewicht	Pezzi per confezione Pieces per pack Pièces par emballage Piezas por paquete Stück pro Verpackung	Capacità massima (cm <sup>3</sup> ) Maximum capacity Capacité maximale Capacidad máxima Maximales Fassungsvermögen	Ideale per Ideal for Idéal pour Ideal para Ideal für
1/2 gastronorm H40	325x260x40 mm	80 g	162 pz	2100	LT3 - LT4
1/2 gastronorm H65	325x260x65 mm	80 g	156 pz	4275	LT3 - LT4
1/2 gastronorm H80	325x260x80 mm	100 g	150 pz	4800	LT3 - LT4
1/2 gastronorm H95	325x260x95 mm	100 g	138 pz	6000	LT3 - LT4
1/4 gastronorm H42	260x160x42 mm	32 g	450 pz	1100	LT3 - LT4
1/4 gastronorm H50	260x160x50 mm	30 g	450 pz	1350	LT3 - LT4
1/4 gastronorm H70	260x160x70 mm	34 g	420 pz	1800	LT3 - LT4
1/4 gastronorm H95	260x160x95 mm	47 g	380 pz	2500	LT3 - LT4
1/8 gastronorm H35	165x120x35 mm	10 g	960 pz	500	LT3 - LT4
1/8 gastronorm H45	165x120x45 mm	13 g	960 pz	600	LT3 - LT4
1/8 gastronorm H60	165x120x60 mm	15 g	912 pz	730	LT3 - LT4
1/8 gastronorm H95	165x120x95 mm	20 g	900 pz	1160	LT3 - LT4

## PELLICOLE IN BOBINA

FILM ROLL / FILM EN BOBINE / PELÍCULA EN BOBINA / FOLIE AUF ROLLE

	<b>Codice</b> Code Code Código Code	<b>Dimensioni</b> Dimensions Dimensions Dimensiones Abmessungen	<b>Peso</b> Weight Poids Peso Nettogewicht	<b>Per modello</b> For the model Pour le modèle Para el modelo Für das Modell
<b>OPET/PP 12/40</b> (trasparente accoppiato / transparent laminated / transparent laminé / transparente laminado / transparentem laminiertem)	1700113	F 270 mm x 200 mt	3,90 kg	LT1
<b>OPA/PP 15/60MY</b>	1700207	F 340 mm x 200 mt	5,04 kg	LT4
	1700206	F 395 mm x 200 mt	5,86 kg	LT4
<b>PET/PP</b> (Antifog / antifog / antibuée / antivaho / Antibeschlag)	1700080-01	F 340 mm x 200 mt	3,72 kg	LT4
<b>Polipropilene</b> / Polypropylene / Polypropylène / Polipropileno / Polypropylen	1700044	F 150 mm x 300 mt	1,80 kg	LT1
	1700045	F 200 mm x 200 mt	2,97 kg	LT2



## Accessori Accessories / Accessoires / Accesorios / Zubehör



**Ripiani inclinati per liquidi in acciaio inox**  
Stainless steel inclined shelf  
Tablettes inclinées pour liquide en acier inox  
Estantes planos inclinados de acero inox  
Schräglagen aus Edelstahl für Flüssigkeiten



**Compressore aria booster LT4 e kit**  
Air booster compressor LT4 and kit  
Compresseur d'air booster LT4 et kit  
Compresor de aire booster LT4 y kit  
Luft-Booster-Kompressor LT4 und Kit



**EASY**  
**Per vuoto esterno in buste goffrate**  
For external vacuum with channelled bags  
Pour vide externe avec sacs gauffrés  
Para vacío externo con bolsas gofradas  
Für externes Vakuum in Strukturbeuteln



**Bacinella in acciaio inox**  
Stainless steel tray  
Barquette en acier inoxydable  
Bandeja de acero inoxidable  
Edelstahlschale



**Carrelli**  
Carriages  
Chariot  
Carrito  
Wagen



**Coperchio con valvola**  
Lid with valve  
Couvercle avec valve  
Tapa con válvula  
Deckel mit Ventil



**Campanina aspir. per vuoto in contenitori**  
Vacuum suction dome for containers  
Cloche d'aspiration pour vide dans récipients  
Campana de aspir. para vacío en recipientes  
Vakuumglocke zur Absaugung in Behältern  
**Levac 3 - Levac 4**



**Campanina aspir. per vuoto in contenitori**  
Vacuum suction dome for containers  
Cloche d'aspiration pour vide dans récipients  
Campana de aspir. para vacío en recipientes  
Vakuumglocke zur Absaugung in Behältern  
**Levac 3 - Levac 4**



**Valvola SYV per sonde al cuore**  
SYV valve for core probes  
Vanne SYV pour sondes à cœur  
Válvula SYV para sondas al corazón  
SYV-Ventil für Kerntemperatursonden



**Guarnizione per coperchio in tritan**  
Gasket for Tritan lid  
Joint pour couvercle en Tritan  
Junta para tapa de Tritan  
Dichtung für Tritan-Deckel



**Imbuto in acciaio inox**  
Stainless Steel Funnel  
Entonnoir en acier inox-able  
Embudo de acero inoxidable  
Edelstahltrichter



**Valvola con ispezione per coperchio**  
Inspection valve for lid  
Vanne avec inspection pour couvercle  
Válvula con visor para tapa  
Inspektionsventil für Deckel









[www.lerica.it](http://www.lerica.it)

**Orved S.p.A.** Via dell'Artigianato, 30 – 30024 Musile di Piave (VE)  
Tel: +39.0481.412025 – [info@lerica.it](mailto:info@lerica.it)

**Azienda con sistema di gestione della qualità certificato da DNV ISO 9001.**